

Двигатель Robin


Модель: EX17

Каталог деталей

Спецификация № EX170D70110

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.


FIG. 100



1 КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ


[illegible]

FIG. 200



[illegible]

FIG. 300



3 ВПУСК ВЫПУСК


ССЫЛКА	НОМЕР ДЕТАЛИ	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ЗАМЕЧАНИЯ	КОД. №	НОМЕР ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОЙ ДЕТАЛИ	РИС.
10	277-31601-31	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ СР	1	85DX2. 9В N=40	-		300
25	277-35101-03	ПАЛЕЦ(РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1	9DX78. 5L	-		300
27	024-00600-10	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	5. 8DX9. 6D	-		300
34	277-38601-03	ПАЛЕЦ(ПРУЖИНЫ)	1	4DX8DX9L	-		300
35	277-36401-03	РАСЦЕПЛЯЮЩИЙ РЫЧАГ	1		-		300
37	277-36501-03	ЗАЖИМ	1	13. 8DX20. 3DX0. 4T	-		300
38	277-38702-03	ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА	1	5. 1DX0. 6DX4. 4L N=7	-		300
60	279-33601-03	КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА	2	19. 2DX2. 3DX27. 4L	-		300
70	269-33701-03	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ	2		-		300
80	277-33401-Н3	ВПУСКНОЙ КЛАПАН	1	25. 5DX5. 5DX68. 1L	-		300
90	277-33501-Н3	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН	1	23. 5DX5. 5DX68. 1L	-		300
95	132-10КА0-31	ЗАМОК КЛАПАНА	4		-		300
150	277-35601-11	ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕ	1	88 Т Я Г А	-		300
160	277-36911-03	МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ	1		-		300
163	277-37101-03	ПРУЖИНА(МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕ	1	10DX1. 8DX14L N=4. 5	-		300
166	277-36902-03	ПАЛЕЦ (МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИ	1	6DX13DX34L	-		300
170	277-36913-13	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ	1		-		300
200	277-35002-01	ПАЛЕЦ(КУЛИСЫ) СР	1	6DX46L	-		300
202	003-13050-00	ЗАЖИМ	1	5DX11DX0. 6T	-		300
220	277-36201-00	КОРОМЫСЛО(ВН) УЗЕЛ	1		-		300
225	277-36202-00	КОРОМЫСЛО(НАР.) УЗЕЛ	1		-		300
230	014-90500-20	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ	1	M5X0. 5X23L	-		300
231	014-90500-20	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ	1	M5X0. 5X23L	-		300
240	017-00500-30	ГАЙКА	1	M5X0. 5X4. 1H	-		300
241	017-00500-30	ГАЙКА	1	M5X0. 5X4. 1H	-		300
290	011-00600-20	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M6X1. 0X14DX12L	-		300
310	277-30101-J1	ГЛУШИТЕЛЬ СР	1		7000-		300
	277-30101-H1	ГЛУШИТЕЛЬ СР	1		-6999		300
320	277-34201-31	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ СР	1		7122-		300
	277-34201-21	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ СР	1		7031-7121		300
	277-34201-11	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ СР	1		-7030		300
340	277-35201-13	ПРОКЛАДКА (ГЛУШИТЕЛЯ) СР	1	T=0. 2 26D 9DX58P	-		300
350	980-20082-80	ГАЙКА ФЛАНЦА	2		-		300
360	015-20600-90	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ	2	M6X13DX10L	-		300
361	011-00600-10	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M6X1. 0X14DX8L	-		300
365	011-00803-20	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M8X1. 25X16DX12L	-		300
387	015-00400-60	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ	2	M4X6L	-		300
440	277-37001-H1	ОТРАЖАТЕЛЬ СР	1	С Э К Р А Н О М	-		300
540	277-32902-J1	ИЗОЛЯТОР СР	1		-		300
550	277-35903-J3	ПРОКЛАДКА2(ИЗОЛЯТОР)	1	T=0. 5	-		300

3 ВПУСК ВЫПУСК


[illegible]

FIG. 315


URETHANE FOAM



DUAL ELEMENT




PRE CLEANER



3 ВПУСК ВЫПУСК

[illegible]


FIG. 400



4 РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ

[illegible]


FIG. 500




5 ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАПУСК

[illegible]

FIG. 520




RESIN



5 ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАПУСК


[illegible]

FIG. 600



[illegible]


FIG. 640



6 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СМАЗКА

[illegible]


FIG. 700



7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК

[illegible]

FIG. 900



9 БИРКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[illegible]