

ДВИГАТЕЛЬ ROBIN


МОДЕЛЬ EX21

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ EX210D70070

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.


FIG. 100



1 КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

[illegible]


FIG. 200



2 КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ, ПОРШЕНЬ

[illegible]

FIG. 300



3 ВПУСК ВЫПУСК


ССЫЛКА	НОМЕР ДЕТАЛИ	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	К-ВО	ЗАМЕЧАНИЯ	КОД	НОМЕР ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО Й ДЕТАЛИ	РИС.
10	277-31601-31	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ	1	85DX2.9B N=40	-		300
25	277-35101-03	ПАЛЕЦ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА)	1	9DX78.5L	-		300
27	024-00600-10	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1	5.8DX9.6D	-		300
34	277-38601-03	ПАЛЕЦ(ПРУЖИНЫ)	1	4DX8DX9L	-		300
35	277-36401-03	РАСЦЕПЛЯЮЩИЙ РЫЧАГ	1		-		300
37	277-36501-03	ЗАЖИМ	1	13.8DX20.3DX0.4T	-		300
38	277-38702-03	ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА	1	5.1DX0.6DX4.4L N=7	-		300
60	279-33601-03	КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА	2	19.2DX2.3DX27.4L	-		300
70	269-33701-03	ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИНЫ	2		-		300
80	277-33401-H3	ВПУСКНОЙ КЛАПАН	1	25.5DX5.5DX68.1L	-		300
90	277-33501-H3	ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН	1	23.5DX5.5DX68.1L	-		300
95	132-10KA0-31	ЗАМОК КЛАПАНА	4		-		300
150	278-35601-11	ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СР	1	92 LINK	-		300
160	277-36911-03	МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ	1		-		300
163	277-37101-03	ПРУЖИНА (МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ)	1	10DX1.8DX14L N=4.5	-		300
166	277-36902-03	ПАЛЕЦ (МЕХАНИЗМА НАТЯЖЕНИЯ)	1	6DX13DX34L	-		300
170	277-36913-13	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ	1		-		300
200	277-35002-01	ПАЛЕЦ(КУЛИСЫ) СР	1	6DX46L	-		300
202	003-13050-00	ЗАЖИМ	1	5DX11DX0.6T	-		300
220	277-36201-00	КОРОМЫСЛО(ВН) УЗЕЛ	1		-		300
225	277-36202-00	КОРОМЫСЛО(НАР.) УЗЕЛ	1		-		300
230	014-90500-20	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ	1	M5X0.5X23L	-		300
231	014-90500-20	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ	1	M5X0.5X23L	-		300
240	017-00500-30	ГАЙКА	1	M5X0.5X4.1H	-		300
241	017-00500-30	ГАЙКА	1	M5X0.5X4.1H	-		300
290	011-00600-20	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M6X1.0X14DX12L	-		300
310	277-30101-J1	ГЛУШИТЕЛЬ СР	1		7000-		300
	277-30101-H1	ГЛУШИТЕЛЬ СР	1		-6999		300
320	277-34201-21	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ СР	1		7031-		300
	277-34201-11	КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ СР	1		-7030		300
340	277-35201-13	ПРОКЛАДКА (ГЛУШИТЕЛЯ) С	1	T=0.2 26D 9DX58P	-		300
350	980-20082-80	ГАЙКА ФЛАНЦА	2		-		300
360	015-20600-90	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ БОЛТ	2	M6X13DX10L	-		300
361	011-00600-10	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M6X1.0X14DX8L	-		300
365	011-00803-20	БОЛТ ФЛАНЦА	1	M8X1.25X16DX12L	-		300
387	015-00400-60	САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ВИНТ	2	M4X6L	-		300
440	277-37001-H1	ОТРАЖАТЕЛЬ СР	1	W/SCREEN	-		300
540	277-32902-J1	ИЗОЛЯТОР СР	1		-		300
550	277-35903-J3	ПРОКЛАДКА2(ИЗОЛЯТОР)	1	T=0.5	-		300
560	277-35902-J3	ПРОКЛАДКА1(ИЗОЛЯТОР)	1	T=0.5	-		300

3 ВПУСК ВЫПУСК


[illegible]

FIG. 315


УРЕТАНОВАЯ ПЕНА



ДВОЙНОЙ ЭЛЕМЕНТ




ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



3 ВПУСК ВЫПУСК

[illegible]


FIG. 400



4 РАБОЧАЯ ЧАСТЬ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ

[illegible]



FIG. 500



5 ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАПУСК

[illegible]


FIG. 520



5 ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАПУСК

[illegible]


FIG. 600



6 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СМАЗКА

[illegible]


FIG. 640



6 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, СМАЗКА

[illegible]


FIG. 700



7 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК

[illegible]

FIG. 900



9 БИРКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[illegible]